


U-profiilid klaasi peale

Alumiiniumist U-profiilid




- Minimalistlik käsipuu süsteem, mis kaitseb ning seob omavahel pirdklaase
- Sobib klaasi paksustele (mm): 12; 12,76; 13,52; 16,76; 17,52; 20,76; 21,52
- Materjal: Alumiinium 6063 T66
- Pinnaviimistlus: harjatud roostevaba efektiga anodeering / RAL-pulbervärvitud
- Paigaldus klaasi peale toimub montaažiliimiga
- Süsteemis olemas ühendusdetailid ja otsaplaadid


Kood	Klaasi paksus
HRU.135	12 - 13.52 mm
HRU.175	16.76 - 17.52 mm
HRU.215	20.76 - 21.52 mm



HRU.135



HRU.175




HRU.215

Alumiiniumist U-profiilide ühendusdetailid




Kood	Tüüp
HRU.C1	Nurgäühendus 90°
HRU.C2	Sirge jätkuühendus 180°

INFO: Materjal: roostevaba teras
Paigaldus toimub montaažiliimiga



HRU.C1




HRU.C2

Alumiiniumist U-profiilide otsaplaadid



Kood	Klaasi paksus	A x B
HRU.EC135	12 - 13.52 mm	18 x 18 mm
HRU.EC175	16.76 - 17.52 mm	22 x 22 mm
HRU.EC215	20.76 - 21.52 mm	26 x 26 mm

INFO: Materjal: roostevaba teras
Paigaldus toimub montaažiliimiga





R · FIX

www.rfix.eu