


Täyslasikaiteen kiinnike lasi-seinä



| Koodi | Materiaali |
|-------|-------------------------------|
| GCF1 | Ruostumaton teräs duplex 2205 |

LISÄTIETOJA: Lasin paksuus 12–17,52 mm
Ei tarvitse lasireikää.




Täyslasikaiteen kiinnike lasi-lasi 180°



| Koodi | Materiaali |
|-------|-------------------------------|
| GCF2 | Ruostumaton teräs duplex 2205 |

LISÄTIETOJA: Lasin paksuus 12–17,52 mm
Ei tarvitse lasireikää.




Täyslasikaiteen kiinnike lasi-lasi 90°



| Koodi | Materiaali |
|-------|-------------------------------|
| GCF3 | Ruostumaton teräs duplex 2205 |

LISÄTIETOJA: Lasin paksuus 12–17,52 mm
Ei tarvitse lasireikää.



Lasikiinnikkeet

Lasikiinnike GC11




| Koodi | Mitat | Materiaali |
|----------|----------|-------------------------|
| GC11.S4 | 45x45 mm | 304 |
| GC11.S16 | 45x45 mm | 316 |
| GC11.ZS | 45x45 mm | zamak RST-efekti |
| GC11.ZR | 45x45 mm | zamak ilman pinnoitusta |

LISÄTIETOJA: Turvavevy saatavilla erikseen

Sarja sisältää lasitiivisteet ja irroitettavan varmistintapin

Lasin paksuus 6; 8; 8,76; 10; 10,76 mm



Lasikiinnike GC12




| Koodi | Mitat | Materiaali |
|----------|----------|-------------------------|
| GC12.S4 | 45x45 mm | 304 |
| GC12.S16 | 45x45 mm | 316 |
| GC12.ZS | 45x45 mm | zamak RST-efekti |
| GC12.ZR | 45x45 mm | zamak ilman pinnoitusta |

LISÄTIETOJA: Turvavevy saatavilla erikseen

Sarja sisältää lasitiivisteet ja irroitettavan varmistintapin


Lasin paksuus 6; 8; 8,76; 10; 10,76 mm



Turvavevy kiinnikkeelle GC11 ja GC12



| Koodi | Materiaali |
|---------|-------------------------|
| GCP.S16 | 316 |
| GCP.ZS | zamak RST-efekti |
| GCP.ZR | zamak ilman pinnoitusta |



Lasikiinnikkeet

Lasikiinnike GC21




| Koodi | Mitat | Materiaali |
|----------|----------|------------|
| GC21.S4 | 50x40 mm | 304 |
| GC21.S16 | 50x40 mm | 316 |

LISÄTIETOJA:

Sarja sisältää lastiivisteet ja irroitettavan varmistintapin

Lasin paksuus 6; 8; 8,76; 10; 10,76 mm



Lasikiinnike GC22




| Koodi | Mitat | Materiaali |
|----------|----------|------------|
| GC22.S4 | 50x40 mm | 304 |
| GC22.S16 | 50x40 mm | 316 |

LISÄTIETOJA:

Sarja sisältää lastiivisteet ja irroitettavan varmistintapin

Lasin paksuus 6; 8; 8,76; 10; 10,76 mm



Lasikiinnike GC91




| Koodi | Mitat | Materiaali |
|---------|---------|------------|
| GC91.S4 | 30x30mm | 304 |

LISÄTIETOJA: Ei sovi käytettäväksi kuormituksia kestävässä lasikaiteissa

Sarja sisältää lastiivisteet

Lasin paksuus 4; 6; 8 mm




Lasikiinnikkeet

Lasikiinnike GC31



| Koodi | Mitat | Materiaali |
|----------|---------|------------|
| GC31.S4 | 52x52mm | 304 |
| GC31.S16 | 52x52mm | 316 |

LISÄTIETOJA: Sarja sisältää lasitiivisteet, turvavälyn ja varmistintapin
 Lasin paksuus 8; 8,76; 10; 10,76; 12; 12,76; 13,52 mm




Lasikiinnike GC32



| Koodi | Mitat | Materiaali |
|----------|---------|------------|
| GC32.S4 | 52x52mm | 304 |
| GC32.S16 | 52x52mm | 316 |

LISÄTIETOJA: Sarja sisältää lasitiivisteet, turvavälyn ja varmistintapin
 Lasin paksuus 8; 8,76; 10; 10,76; 12; 12,76; 13,52 mm



Lasikiinnikkeet


Lasikiinnike GC51



| Koodi | Materiaali |
|----------|------------|
| GC51.S16 | 316 |

LISÄTIETOJA: Sarja sisältää lasitiivisteet. Turvavelevy saatavilla erikseen.

Lasin paksuus 8; 8,76; 10; 10,76; 12; 12,76 mm



LISÄTIETOJA: Varmistintappi saatavilla erikseen


Lasikiinnike GC52



| Koodi | Materiaali |
|----------|------------|
| GC52.S16 | 316 |

LISÄTIETOJA: Sarja sisältää lasitiivisteet. Turvavelevy saatavilla erikseen..

Lasin paksuus 8; 8,76; 10; 10,76; 12; 12,76 mm



LISÄTIETOJA: Varmistintappi saatavilla erikseen

Turvavelevy GC5-kiinnikkeille




| Koodi | Materiaali |
|----------|------------|
| GC5P.S16 | 316 |



Ø42.4 putkisovitin GC5-kiinnikkeelle



| Koodi | Materiaali |
|------------|------------|
| GC5A42.S16 | 316 |





Ranskalainen parveke GC51-kiinnikkeillä



Lasikaide GC51- ja GC52-kiinnikkeillä

R · FIX

www.rfix.eu